



Hospital de Alta Complejidad
CUENCA ALTA SAMIC

**HOSPITAL CUENCA ALTA
NESTOR KIRCHNER SAMIC**

Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas,
Provincia de Buenos Aires;
C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento
compras@hospitalcuencaalta.org.ar

Página : 1 / 8

**PEDIDO DE COTIZACIÓN
LICITACION PUBLICA**

Número **003** Año **2018**

Ejercicio 2019

Ref./Adquisición de Insumos Varios con entrega de Equipos en Comodato para el Servicio de Laboratorio de este "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC

Pedido de Provisión: **168-2018** Fecha **03/12/2018**

FECHA DE APERTURA: MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018 – 09:00 HS.

EN LA SEDE DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL HOSPITALCUANCA ALTA SAMIC

VALOR DEL PLIEGO \$ 17.500,00

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. **El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA**, revistiendo el "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento.

Renglón	Descripción	Cantidad	Marca	Precio Unitario	Precio Total
RENGLÓN Nº1 – DETERMINACIONES DE QUÍMICA CLINICA CON LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO, en comodato sin cargo.					
1.1	DETERMINACIONES DE GLUCOSA POR MÉTODO ENZIMÁTICO	7440			
1.2	DETERMINACIONES DE UREA POR MÉTODO CINÉTICO	11040			
1.3	DETERMINACIONES DE CREATININA	9360			
1.4	DETERMINACIONES DE ACIDO URICO	2400			
1.5	DETERMINACIONES DE TGO	5400			
1.6	DETERMINACIONES DE TGP	5400			
1.7	DETERMINACIONES DE FOSFATASA ALCALINA	6000			
1.8	DETERMINACIONES DE BILIRRUBINA TOTAL	7200			
1.9	DETERMINACIONES DE BILIRRUBINA DIRECTA	7200			
1.10	DETERMINACIONES DE COLESTEROL	5400			
1.11	DETERMINACIONES DE COLESTEROL HDL	1800			
1.12	DETERMINACIONES DE COLESTEROL LDL	1800			

1

<p>Jefe de Compras y Suministros HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>	<p><u>Cañuelas, Diciembre de 2018</u> Lugar y Fecha</p>	<p>Director de Administración y Operaciones HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>
--	--	---

1.13	DETERMINACIONES DE TRIGLICÉRIDOS	1800			
1.14	DETERMINACIONES DE AMILASA	1800			
1.15	DETERMINACIONES DE NA, POTASIO Y CLORO	8400			
1.16	DETERMINACIONES DE CALCIO	1920			
1.17	DETERMINACIONES DE FOSFORO	1920			
1.18	DETERMINACIONES DE MAGNESIO	1800			
1.19	DETERMINACIONES DE LDH	2160			
1.20	DETERMINACIONES DE CPK	1800			
1.21	DETERMINACIONES DE FERREMIA	600			
1.22	DETERMINACIONES DE GGT	960			
1.23	DETERMINACIONES DE PROTEINURIA	1560			
1.24	DETERMINACIONES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1800			
1.25	DETERMINACIONES DE MICROALBUMINURIA	720			
1.26	DETERMINACIONES DE ACIDOS BILIARES	1020			
1.27	DETERMINACIONES DE PROTEINAS TOTALES	6000			
1.28	DETERMINACIONES DE ALBÚMINA	6000			
1.29	DETERMINACIONES DE PCR	1200			
1.30	DETERMINACIONES DE ASTO	240			
1.31	DETERMINACIONES DE LAR	240			
1.32	DETERMINACIONES DE VANCOCINEMIA	240			
1.33	DETERMINACIONES DEFENOBARBITAL	240			
1.34	DETERMINACIONES DE DIFENILHIDANTOÍNA	240			
1.35	DETERMINACIONES DE ETANOL	240			
REGLON N°2 DETERMINACIONES DE ENDOCRINOLOGIA, INMUNOSEROLOGIA, MARCADORES ONCOLÓGICOS CON LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO					
2.1	DETERMINACIONES DE PSA POR INMUNOENSAYO	240			

Jefe de Compras y Suministros HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC	<u>Cañuelas, Diciembre de 2018</u> Lugar y Fecha	Director de Administración y Operaciones HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC
--	--	---

2.2	DETERMINACIONES DE PSA LIBRE POR INMUNOENSAYO	120			
2.3	DETERMINACIONES DE ANTICUERPOS ANTI TPO POR INMUNOENSAYO	720			
2.4	DETERMINACIONES DE ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA POR INMUNOENSAYO	720			
2.5	DETERMINACIONES DE CEA POR INMUNOENSAYO	360			
2.6	DETERMINACIONES DE CA 125 POR INMUNOENSAYO	360			
2.7	DETERMINACIONES DE CA 15-3 POR INMUNOENSAYOC	360			
2.8	DETERMINACIONES DE GONADOTROPINA CORIÓNICA POR INMUNOENSAYO	720			
2.9	DETERMINACIONES DE TSH POR INMUNOENSAYO	3600			
2.10	DETERMINACIONES DE T4L POR INMUNOENSAYO	3000			
2.11	DETERMINACIONES DE T3 POR INMUNOENSAYO	720			
2.12	DETERMINACIONES DE INSULINA POR INMUNOENSAYO	720			
2.13	DETERMINACIONES DE CA 19-9 POR QUIMILUMINISCENCIA PARA ARCHITEC	360			
2.14	DETERMINACIONES DE FSH POR INMUNOENSAYO	360			
2.15	DETERMINACIONES DE LH POR INMUNOENSAYO	360			
2.16	DETERMINACIONES DE ESTRADIOL POR INMUNOENSAYO	600			
2.17	DETERMINACIONES DE PROLACTINA POR INMUNOENSAYO	600			
2.18	DETERMINACIONES DE CORTISOL POR INMUNOENSAYO	120			
2.19	DETERMINACIONES DE IGE POR INMUNOENSAYO	600			
2.20	DETERMINACIONES DE VITAMINA D POR INMUNOENSAYO	360			

<p>Jefe de Compras y Suministros HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>	<p><u>Cañuelas, Diciembre de 2018</u> Lugar y Fecha</p>	<p>Director de Administración y Operaciones HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>
--	--	---

2.21	DETERMINACIONES DE TESTOSTERONA POR INMUNOENSAYO	240			
2.22	DETERMINACIONES DE ALFA FETO PROTEÍNA POR INMUNOENSAYO	240			
2.23	DETERMINACIONES DE TPA POR INMUNOENSAYO	240			
2.24	DETERMINACIONES DE CMV IGM POR INMUNOENSAYO	240			
2.25	DETERMINACIONES DE CMV IGG POR INMUNOENSAYO	240			
2.26	DETERMINACIONES DE RUBEOLA IGM INMUNOENSAYO	240			
2.27	DETERMINACIONES DE RUBEOLA IGG POR INMUNOENSAYO	240			
2.28	DETERMINACIONES DE CHAGAS POR INMUNOENSAYO	960			
2.29	DETERMINACIONES DE TOXO IGG POR INMUNOENSAYO	2400			
2.30	DETERMINACIONES DE TOXO IGM POR INMUNOENSAYO	960			
2.31	DETERMINACIONES DE TOXO AVIDEZ POR INMUNOENSAYO	240			
2.32	DETERMINACIONES DE HIV POR INMUNOENSAYO	1200			
2.33	DETERMINACIONES DE HBSAG POR INMUNOENSAYO	1560			
2.34	DETERMINACIONES DE ANTICUERPOS ANTI CORE HBC POR INMUNOENSAYO	240			
2.35	DETERMINACIONES DE ANTICUERPOS ANTI HBS POR INMUNOENSAYO	240			
2.36	DETERMINACIONES DE ANTICUERPOS HCV POR INMUNOENSAYO	1200			
2.37	DETERMINACIONES DE TROPONINA I POR INMUNOENSAYO	480			
2.38	DETERMINACIONES DE CK MB POR INMUNOENSAYO	600			
2.39	DETERMINACIONES DE PROCALCITONINA POR INMUNOENSAYO	240			

<p>Jefe de Compras y Suministros HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>	<p><u>Cañuelas, Diciembre de 2018</u> Lugar y Fecha</p>	<p>Director de Administración y Operaciones HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>
--	--	---

2.40	DETERMINACIONES DE PROBPNP POR INMUNOENSAYO	240			
REGLON N°3 MEDIO INTERNO (II). DETERMINACIONES DE GASES EN SANGRE, IONOGRAMA Y QUÍMICA CON LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO					
3.1	DETERMINACIONES DE GASES EN SANGRE, COOXIMETRÍA, IONOS, GLUCOSA, LACTATO Y BILIRRUBINA	6000			
REGLON N°4 AREA: HEMATOLOGIA. DETERMINACIONES DE HEMATOLOGIA CON LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO					
4.1	DETERMINACIONES DE HEMOGRAMA CON DIFERENCIAL DE CINCO POBLACIONES	6000			
4.2	DETERMINACIONES DE RETICULOCITOS	200			
REGLON N°5 AREA: HEMOSTASIA DETERMINACIONES DE HEMOSTASIA CON LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO AUTOMATIZADO (COAGULOMETRO)					
5.1	DETERMINACIONES DE TIEMPO DE PROTROMBINA ISI MENOS A 1,2	2400			
5.2	DETERMINACIONES DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA	2400			
5.3	DETERMINACIONES DE TIEMPO DE TROMBINA	200			
5.4	DETERMINACIONES DE FIBRINÓGENO	240			
5.5	DETERMINACIONES DE FACTOR V	240			
5.6	DETERMINACIONES DE FACTOR VII	240			
5.7	DETERMINACIONES DE FACTOR VIII	240			
5.8	DETERMINACIÓN DE HEPARINEMIA	120			
5.9	TIEMPO DE RUSSELL DILUIDO	120			
5.10	TIEMPO DE RUSSELL CONFIRMATORIO	120			
REGLON N°6 AREA: MICROBIOLOGIA. BOTELLAS DE HEMOCULTIVOS CON LA PROVISION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS					
6.1	BOTELLA DE HEMOCULTIVO ADULTO	1000			
6.2	BOTELLA DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO	300			
6.3	TARJETA TIPIFICACIÓN DE GÉRMEN	1200			
6.4	TARJETA DE SENSIBILIDAD	1200			
REGLON N°7 PRODUCTOS DESCARTABLES Y CONSUMIBLES					

Jefe de Compras y Suministros HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC	<u>Cañuelas, Diciembre de 2018</u> Lugar y Fecha	Director de Administración y Operaciones HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC
--	--	---

7.1	TUBO CON EDTA K 2 DE 2 ML	6000			
7.2	MICROTUBO CON HEPARINA DE LITIO DE 0,5 ML	1800			
7.3	JERINGAS DE 1 ML CON HEPARINA DE LITIO	2400			
7.4	JERINGAS DE 3 ML CON HEPARINA DE LITIO	4800			
7.5	GLUCOSA EN POLVO DE ALTA PUREZA POR KG	6			
7.6	ACEITE DE INMERSION	600ml			
7.7	PORTAS OBJETOS BORDE PULIDO	4800			
7.8	CUBRE OBJETOS 18X 18 MM	2400			
7.9	MICROTUBO CON EDTA K DE 0,5 ML	1200			
7.10	TUBO CON CITARTO DE SODIO 3,8%	2400			
7.11	TUBO CON GEL SEPARADOR PARA SUEROS 5 ML	7200			
7.12	PIPETA PASTEUR 1ml	1000			
7.13	TUBOS DE KAHN PLASTICOS	6000			
7.14	PLACA PREPARADA DE AGAR SANGRE OVINA BASE AGAR COLUMBIA LISTAS PARA USAR "BIOMERIEUX" O SIMILAR	1000			
7.15	PLACA PREPARADA DE AGAR CHOCOLATE BASE AGAR COLUMBIA LISTAS PARA USAR "BIOMERIEUX" O SIMILAR	800			
7.16	PLACA PREPARADA CON MEDIO A THAYER MARTIN PARA NEISSERIA GONORRHOEA LISTAS PARA USAR "BIOMERIEUX" O SIMILAR	60			
7.17	PLACA PREPARADA DE AGAR MUELLER HINTON LISTA PARA USAR "BIOMERIEUX" O SIMILAR	1000			
7.18	PLACA PREPARADA CON MUELLER HINTON CON AGAR SANGRE OVINA LISTAS PARA USAR "BIOMERIEUX" O SIMILAR	60			
7.19	PLACA PREPARADA CON MEDIO CLDE LISTAS PARA USAR "BIOMERIEUX" O SIMILAR	200			
7.20	PLACA PREPARADA CON MEDIO CROMOGENICO P/AISLAMIENTO DE BACIOS GRAM NEGATIVOS Y COCOS GRAM POSITIVOS LISTAS PARA USAR	450			
7.21	AGAR CROMOGENICO P/ IDENTIFICACION DE LEVADURAS (CHROMAGAR) PARA 1000ML	1			

6

<p>Jefe de Compras y Suministros HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>	<p><u>Cañuelas, Diciembre de 2018</u> Lugar y Fecha</p>	<p>Director de Administración y Operaciones HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>
--	--	---

7.22	AGAR CROMOGENICO PARA BUSQUEDA DE ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO B "CHROMAGAR" O SIMILAR PARA 5000ML, CON INCLUSION DE SUPLEMENTOS STREP S1 Y S2).	1			
7.23	SUPLEMENTO PARA AGAR CROMOGENICO PARA DETECTAR KPC "CHROMAGAR" O SIMILAR PARA 5000ML	1			
7.24	AGAR CROMOGENICO ORIENTACION PARA BACILOS GRAM NEGATIVOS 5000ML	2			
7.25	PROBETA DE 500ML GRADUADA DE VIDRIO	2			
7.26	MORTERO DE PORCELANA CON PILON 80MM AUTOCLAVABLE	6			
7.27	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA A ROSCA GRADUADO AUTOCLAVABLE COLOR CAMELO DE 500ML	2			
7.28	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA A ROSCA GRADUADO AUTOCLAVABLE COLOR CAMELO DE 250ML	2			
7.29	ANSA CALIBRADA CROMO - NIQUEL 5 UL ENVASE DE 12 UNIDADES	24			
7.30	FILTROS DE MEMBRANA ESTÉRILES PARA JERINGAS. TAMAÑO DEL PORO DE 0,1 A 0,22 MICRAS (MARCA MILLIPORE O SIMILAR)	10			
7.31	PLACAS DE PETRI ESTÉRILES, DESCARTABLES DE 55MM ENVASE DE 720 UNIDADES	720			
7.32	PLACAS DE PETRI DE VIDRIO DE 90MM	12			
7.33	TUBOS CÓNICOS DE PLÁSTICO GRADUADOS DE 15 ML. DESCARTABLES ESTÉRILES, ENVASE INDIVIDUAL	1000			
7.34	FRASCOS DE BOCA ANCHA ESTÉRIL DE 57MM X 73MM CON CUCHARA RECOLECTORA P/COPROCULTIVO	50			
7.35	MEDIO DE TRANSPORTE STUART C/HISOPO DE PLÁSTICO Y PUNTA DE RAYON O DACRON, ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL	200			
7.36	PISETA PLÁSTICA X 250 ML	6			
7.37	CRIOVIALES PARA MANTENIMIENTO DE CEPAS , ENVASE POR 64	240			
7.38	CAJA PARA CRIOVIALES POLICARBONATO	12			

<p>Jefe de Compras y Suministros HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>	<p><u>Cañuelas, Diciembre de 2018</u> Lugar y Fecha</p>	<p>Director de Administración y Operaciones HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>
--	--	---

7.39	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO TIPO GRIFFIN. VOLUMEN 250ML	4			
7.40	BIDÓN CON GRIFO REDONDO DE 10 L .VIDRIO BORO SILICATO. PARA AGUA DESTILADA. CON ROBINETE.	1			
7.41	GRADILLA PLASTIFICADA P/20 T/HEMOLISIS	5			
7.42	GRADILLA PARA TUBO DE ENSAYO DE 16 X150 MM. CAPACIDAD PARA 20 O MÁS TUBOS	10			
7.43	PIPETA PASTEUR GRADUADA DE 3ML ESTERIL EN ENVASE INDIVIDUAL	1000			
7.44	TAPAS METÁLICAS CON FLEJE PARA TUBO DE ENSAYO 16 MM DIÁMETRO	200			
7.45	TAPAS METÁLICAS CON FLEJE PARA TUBO DE HEMOLISIS 13 MM DIÁMETRO	200			
7.46	TIPS AMARILLOS CON CORONA PARA MICROPIPETAS HASTA 200UL ENVASE POR 1000 UNIDADES	6000			
7.47	TIPS AZULES CON CORONA PARA MICROPIPETAS HASTA 1000UL ENVASE POR 500 UNIDADES	3000			
7.48	PIPETA PASTEUR PLASTICA 3 ML	1200			

Condiciones de Contratación: Conforme Especificaciones Técnicas del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Publica 003/2018.

Muestras: en caso de necesidad, la Institución podrá solicitar muestras de los insumos a cotizarse.

Aceptación de Condiciones: La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales con el sometimiento a todas sus disposiciones, así como también a las del Reglamento de Contrataciones del Hospital sito en www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

SE HACE CONSTAR QUE DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DURANTE TODO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EL OFERENTE DEBERÁ ENCONTRARSE CON APTITUD VIGENTE PARA CONTRATAR EN SU CALIDAD DE PROVEEDOR DEL ESTADO Y EN PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y PREVISIONALES DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICIÓN, RESULTARA CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

Plazo y Lugar de Entrega: Según Pliego de Condiciones Particulares. Los insumos requeridos deberán ser entregados en la sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sito en Ruta 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia.de Buenos Aires de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, previa coordinación de entrega con 48 horas de antelación con la Comisión de Recepción de este Hospital, al teléfono 011-5273-4700. No se permitirán entregas fuera de los referidos días y horarios establecidos a tal fin, salvo pedido expreso del proveedor y consecuente autorización por parte de las autoridades del HCAS.

Pago: se formulará con anterioridad a los 30 días desde la presentación de la factura.

Factura de acuerdo a Orden de Compra. ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE HARÁ CARGO POR GASTOS ADICIONALES.

<p>Jefe de Compras y Suministros HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>	<p><u>Cañuelas, Diciembre de 2018</u> Lugar y Fecha</p>	<p>Director de Administración y Operaciones HOSPITAL DE CUENCA ALTA SAMIC</p>
--	--	---